
WDVS Detail


Alternative Ausbildung Sockelbereich
bei vorspringender Fassadendämmung ohne
WDVS Sockelprofil (wärmebrückenreduziert)



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Ausbildung WDVS mit Wandschutzplatte



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Ausbildung Sockelbereich bei
vorspringender Fassadendämmung
und Einbindung in das Erdreich




Stand: 01/2010

WDVS Detail

Befestigungen im WDV-System
mit Montagezylinder / Montagequader






Montagezylinder Montagequader


Stand: 01/2010

WDVS Detail

Brandriegel umlaufend



Ausführung mindestens in jedem 2. Geschoss



Hinweis: Diese Detailzeichnung ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welche bildlich die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems darstellt. Dieses Detail ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Verarbeiter / Kunde sind für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit eigenverantwortlich. Die Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen, unserer Technischen Merkblätter sowie der jeweiligen Systemzulassungen.

Stand: 01/2010

WDVS Detail

Brandschutz
Gebäudehöhen




Die angebenen Höhen beziehen sich auf das Maß von Geländeoberfläche im Mittel bis zur der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind.

Hinweis: Diese Detailzeichnung ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welche bildlich die Ausführung eines Wärmedämm-Verbundsystems darstellt. Dieses Detail ist nicht für alle Bauvorhaben allgemeingültig. Verarbeiter / Kunde sind für die Prüfung der Anwendbarkeit und Vollständigkeit eigenverantwortlich. Die Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Es gelten die allgemein gültigen Vorgaben der DIN-Normen, unserer Technischen Merkblätter sowie der jeweiligen Systemzulassungen.

Stand: 01/2010


WDVS Detail



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Ausbildung WDVS Dübel-Rondell



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Ausbildung von keramischen Belägen
an Gebäude-Außenecken
mit Eckriemchen und Dehnungsfuge




Stand: 01/2010

WDVS Detail

Ausbildung von keramischen Belägen
bei zurückspringendem Sockel






Stand: 01/2010

WDVS Detail


Oberer Systemanschluss an
geneigtes Dach mit sichtbaren Dachbalken




Stand: 01/2010

WDVS Detail

Sturzbereich
mit WDVS Tropfkantenprofil







Stand: 01/2010

WDVS Detail

Systemabschluss im Sturzbereich bei vorspringender
Beschattungsanlage mit Wandschutzplatte






Ansicht Anordnung und Dübelung der Wandschutzplatte

Stand: 01/2010

WDVS Detail


Systemanschluss WDVS Fensterbank
(räumliche Darstellung)



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Systemanschluss WDVS Fensterbank
an zurückgesetzte Fenster



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Systemabschluss im Sturzbereich mit
vorspringendem Rolladenkasten und
Brandsturzausbildung



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Unterer Abschluss bei z.B.
Balkonen, Terrassen, Loggien
mit neuem Fliesenbelag



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Unterer Abschluss bei z. B.
Balkonen, Terrassen, Loggien im
wettergeschützten Außenbereich



Stand: 01/2010

WDVS Detail


Unterer Systemanschluss
an geeignetes Dach mit
Blechverwahrung bauseits




Stand: 01/2010

WDVS Detail

Vertikale Dehnungsfuge
in einer Gebäude-Innenecke
mit WDVS Dehnungsfugenprofil






Stand: 01/2010

WDVS Detail

Vertikale Dehnungsfuge in der Fläche
mit WDVS Dehnungsfugenprofil



Stand: 01/2010